Прайс-лист на клапаны предохранительные

Действует система скидок!

1. арт. 240 (Si 2501, 2502) аналог КПП 096 предохранительный клапан		Цена (EUR)
арт. 240A аналог 096-01 он же Si2501 корпус чугун		
240A DN015x15 PN16 Tmax=300C		
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=1,9 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=11,5 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=2,2 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=2,4 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=2,5 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=3,4 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=3,7 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=4,4 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=5,1 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Tmax=300C Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф	256,18
240A-015-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 без пружины	256,18
240A-015-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Пружина L-4004 (диапазон 2,5-3,6 бар)	256,18
240A-015-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Пружина L-4006 (диапазон 6,0-8,0 бар)	256,18
240A-015-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN15x15 PN16 Пружина L-4007 (диапазон 12,0-16,0 бар)	256,18

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: amk@nt-rt.ru || Сайт: http://armak.nt-rt.ru/

	240A DN020x20 PN16 Tmax=300C	
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=0,45 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=0,8 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=1,5 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=11,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=12,5 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=14,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=14,4 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=15,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=2,2 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=2,4 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=2,5 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=2,9 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=3,5-5,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=3,7 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=4,4 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=4,7 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=5,6 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=6 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=7,3 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=7,7 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=9,5 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=9,6 бар ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Pср=без пружины ф/ф Tmax=300C	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Пружина L-4004 (диапазон 2,5-3,6)	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Пружина L-4005 (диапазон 4,8-6,3)	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Пружина L-4006 (диапазон 6,0-8,0)	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Пружина L-4007 (диапазон 12,0-16,0)	261,01
240A-020-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN20x20 PN16 Пружина L-4007 (диапазон 9,5-12,5)	261,01
	240A DN025x25 PN16 Tmax=300C	
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=0,6 бар ф/ф Tmax=300C	276,72

240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=1,2 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=1,5 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=11,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=11,5 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=12,0-16,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=12,6 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=14,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=14,5 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=15,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=3,3 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=3,5-5,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=3,6 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=3,8 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=4,6 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=4,8 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=5,4 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=5,6 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=6,0-8,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=6,9 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=7,1 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=7,7 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=8,1 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=8,2 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=8,7 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=9,5 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=9,5-12,5 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Pср=9,8 бар ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 без пружины	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Пружина L-4013 (1,3-1,9 бар) ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Пружина L-4014 (1,8-2,6 бар) ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Пружина L-4015 (2,5-3,6 бар) ф/ф Tmax=300C	276,72

240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Пружина L-4017 (4,8-6,3 бар) ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Пружина L-4019 (7,5-10,0 бар) ф/ф Tmax=300C	276,72
240A-025-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN25x25 PN16 Пружина L-4020 (9,5-12,5 бар) ф/ф Tmax=300C	276,72
240A DN032x32 PN16 Tmax=300C		
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=0,45 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=11,3 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=14,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=14,7 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=2,5 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=3,4 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=3,8 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=4,2 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=4,4 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=4,7 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=4,8-6,3 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=6,0-8,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=8,8 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=9,5 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=9,6 бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A-032-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Pср=без пружины бар ф/ф Tmax=300C	323,86
240A C01-1 E	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Пружина L-4032 (3,5-5,0)	323,86
240A C01-1 E	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Пружина L-4033 (4,8-6,3 бар)	323,86
240A C01-1 E	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Пружина L-4035 (7,5-10,0 бар)	323,86
240A C01-1 E	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN32x32 PN16 Пружина L-4036 (9,5-12,5 бар)	323,86
240A DN040x40 PN16 Tmax=300C		
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=0,6 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=1,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=1,2 бар ф/ф Tmax=300C	366,14

240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=12,5 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=14,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=15,5 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=4,8-6,3 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=4,9 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=6,0-8,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=6,2 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=6,3 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=7,5-10,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=8,3 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=8,4 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Pср=9,2 бар ф/ф Tmax=300C	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 без пружины	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Пружина L-4050 (диапазон 6,0-8,0)	366,14
240A-040-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN40x40 PN16 Пружина L-4052 (диапазон 9,5-12,5)	366,14
	240A DN050x50 PN16 Tmax=300C	
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=0,45-0,68 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=0,6 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=0,8 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=0,9 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=0,95-1,4 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=1,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=1,4 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=1,5 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=1,6 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=11,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=14,4 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=14,5 бар ф/ф Tmax=300C	474,90

240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=15,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=16,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=2,1 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=2,5 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=2,9 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=3,2 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=3,3 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=3,8 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=3,9 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=4,2 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=4,4 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=4,6 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=4,8 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=4,8-6,3 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=5,4 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=5,6 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=5,7 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=5,8 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=6,2 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=6,3 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=6,7 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=6,9 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=7,1 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=7,5-10,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=7,7 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=7,9 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=8,6 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=8,8 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=9,2 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Pср=9,5 бар ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 без пружины	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Пружина L-4059 (0,45-0,68 бар) ф/ф Tmax=300C	474,90

240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Пружина L-4060 (0,66-1,0 бар) ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Пружина L-4062 (1,3-1,9 бар) ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Пружина L-4063 (1,8-2,6 бар) ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Пружина L-4064 (диапазон 2,5-3,6 бар)	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Пружина L-4065 (диапазон 3,5-5,0 бар)	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Пружина L-4066 (диапазон 4,8-6,3 бар)	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Пружина L-4067 (6,0-8,0 бар) ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Пружина L-4068 (7,5-10,0 бар) ф/ф Tmax=300C	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Пружина L-4069 (9,5-12,5)	474,90
240A-050-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN50x50 PN16 Пружина L-4070 (12,0-16,0 бар) ф/ф Tmax=300C	474,90
	240A DN065x65 PN16 Tmax=300C	
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=0,45 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=0,6 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=0,7 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=0,8 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=1,3-1,9 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=1,6 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=1,7 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=12,5 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=14,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=15,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=2,5 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=3,3 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=3,8 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=3,9 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=4,4 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=4,8 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=6,1 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=6,2 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=6,9 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	615,07
240A-065-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф Tmax=300C	615,07

240A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф	615,07
240A-065-C-011		Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 без пружины	615,07
240A-065-C-011	5,0 бар)	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Пружина L-4082 (3,5-	615,07
240A-065-C-011	6,3 бар)	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 пружина L-4083 (4,8-	615,07
240A-065-C-011	12,5 бар)	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 Пружина L-4086 (9,5-	615,07
240A-065-C-011	8,0 бар)	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 пружина L4084 (6,0-	615,07
240A-065-C-011	10,0 бар)	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN65x65 PN16 пружина L4085 (7,5-	615,07
	240A DN080x80 PN16 Tmax=300C		
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=0,6 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=1,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=1,5 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=11,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=14,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=15,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=2,8 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=3,5-5,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=3,8 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=4,8-6,3 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=6,0-8,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=6,2 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=6,7 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=6,9 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=7,5-10,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=7,7 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 без пружины бар ф/ф	839,84
240A-080-C-011	6,3 бар)	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Пружина L -4100 (4,8-	839,84
240A-080-C-011	8,0 бар)	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Пружина L -4101 (6,0-	839,84
240A-080-C-011	(12,0-16,0 бар)	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN80x80 PN16 Пружина L -4104	839,84
	240A DN100x100 PN16 Tmax=300C		
240A-100-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pср=0,6 бар ф/ф	1 091,18
240A-100-C-011		Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pср=1,2 бар ф/ф	1 091,18

	Tmax=300C	
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=12,2 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=14,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=15.0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=2,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=3,3 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=3,5-5,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=4,8-6,3 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=6,3 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=8,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 Pcp=9,2 бар ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 без пружины ф/ф Tmax=300C	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 пружина L4117 (4,8-6,3 бар)	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 пружина L4118 (6,0-8,0 бар)	1 091,18
240A-100-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN100x100 PN16 пружина L4119 (7,5-10,0 бар)	1 091,18
	240A DN125x125 PN16 Tmax=300C	
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=11,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=12,0-16,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=13,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=3,8 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=4,8 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=6,1 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=6,9 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=7,2 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pcp=7,3 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79

240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pср=7,5-10,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pср=9,5-12.5 бар ф/ф Tmax=300C	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 Pср=без пружины	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 пружина L4133 (4,8-6,3 бар)	1 581,79
240A-125-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN125x125 PN16 пружина L4134 (6,0-8,0 бар)	1 581,79
	240A DN150x150 PN16 Tmax=300C	
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=0,6 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=1,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=11,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=12,0-15,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=15,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=2,8 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=6,7 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=7,5-10,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=9,5-12,5 бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 без пружины ф/ф Tmax=300C	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Пружина L-4133 (3,5-5,0 бар)	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Пружина L-4134 (4,8-6,3)	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Пружина L-4135 (6,0-8,0)	2 094,16
240A-150-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN150x150 PN16 Pср=3,0бар ф/ф Tmax=300C	2 094,16
	240A DN200x200 PN16 Tmax=300C	
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 227,64
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=11,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 227,64
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 227,64
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=2,5 бар ф/ф Tmax=300C	3 227,64
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	3 227,64
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 227,64
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	3 227,64
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 227,64
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 227,64
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=6,3 бар ф/ф Tmax=300C	3 227,64
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 227,64
240A-200-C-011	Клапан предохранительный пропорциональный 240A C01-1 E (Si2501) DN200x200 PN16 Pср=9,9 бар ф/ф	3 227,64

	Tmax=300C	
2. арт. 630 (Si6301, 6302) аналог КПП 496 предохранительный клапан		
	арт. 630А аналог 496-01 он же Si6301 корпус чугун	
	630А DN020x32 PN16 Tmax=300C	
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=0,8 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=1,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=1,3 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=1,5 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=11,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=14,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=16,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=2,2 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=3,1 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=3,5-5,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=3,6 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=4,4 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=5,8 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=5,9 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=6,3 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=6,5 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=7,5-10.0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=9,5 бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 Рср=без пружины бар ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 пружина L4015 (2,5-3,6 бар) ф/ф Tmax=300C	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 пружина L4016 (3,5-5,0 бар)	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 пружина L4017 (4,8-6,3 бар)	316,52
630А-020-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN20x32 PN16 пружина L4018 (6,0-8,0 бар)	316,52
	630А DN025x40 PN16 Tmax=300C	
630А-025-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN25x40 PN16 Рср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	335,26
630А-025-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN25x40 PN16 Рср=0,6 бар ф/ф Tmax=300C	335,26
630А-025-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN25x40 PN16 Рср=0,7 бар ф/ф Tmax=300C	335,26
630А-025-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN25x40 PN16 Рср=0,8 бар ф/ф Tmax=300C	335,26
630А-025-С-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630А С01-1 Е (Si6301) DN25x40 PN16 Рср=1,0 бар ф/ф Tmax=300C	335,26

630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=1,1 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=1,4 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=1,5 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=1,6 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=10,8 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=11,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=11,5 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=12,0-16,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=13,5 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=14,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=14,7 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=15,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=2,2 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=2,5-3,6 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=2,6 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=3,3 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=3,5-5,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=3,6 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=3,7 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=4,4 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=4,8-6,3 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=5,3 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=5,9 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=6,0-8,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=6,2 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=6,4 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=6,9 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=7,1 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=7,2 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф	335,26
630A-025-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф	335,26

630A-025-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 Pср=9,5 бар ф/ф Tmax=300C	335,26
630A-025-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 без пружины	335,26
	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 пружина L-4031 (диапазон 2,5-3,6 бар)	335,26
	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 пружина L-4034 (диапазон 6,0-8,0 бар)	335,26
	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN25x40 PN16 пружина L-4036 (диапазон 9,5-12,5 бар)	335,26
	630A DN032x50 PN16 Tmax=300C	
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=0,6 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=0,7 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=0,8 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=0,9 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=1,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=1,1 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=1,2 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=10,5 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=11,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=11,5 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=13,3 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=14,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=2,5 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=2,5-3,6 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=3,2 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=3,3 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=3,7 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=4,6 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=4,8-6,3 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=5,2 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=5,8 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=6,0-8,0бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=7,2 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=7,3 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=7,5-10,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33

630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=7,7 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=7,8 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=8,2 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 Pср=9,4 бар ф/ф Tmax=300C	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 без пружины	391,33
	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 пружина L-4044 (диапазон 0,9- 1,4 бар)	391,33
630A-032-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 пружина L-4050 (диапазон 6,0-8,0 бар)	391,33
	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN32x50 PN16 пружина L-4052 (диапазон 9,5-12,5 бар)	391,33
	630A DN040x65 PN16 Tmax=300C	
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=0,8 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=1,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=1,2 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=1,5 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=1,7 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=11,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=11,5 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=13,2 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=14,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=15,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=2,1 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=2,2 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=2,5 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=3,1 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=3,3 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=3,4 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=3,7 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=4,9 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=5,2 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=5,7 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=6,0-8,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=6,8 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=6,9 бар ф/ф Tmax=300C	475,90

630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=7,1 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=7,2 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=7,4 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=8,1 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=8,8 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 без пружины	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 пружина L-4064 диапазон (2,5-3,6 бар)	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 пружина L-4065 диапазон (3,5-5,0 бар)	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 пружина L-4066 диапазон (4,8..6,3 бар)	475,90
630A-040-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN40x65 PN16 пружина L-4068 диапазон (7,5-10,0 бар)	475,90
	630A DN050x80 PN16 Tmax=300C	
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=0,45 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=0,6 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=0,66-1,0 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=0,7 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=0,8 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=1,0 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=1,5 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=1,6 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=11,0 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=11,5 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=13,2 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=15,0 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=2,2 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=3,3 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=3,6 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A 50 C011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=3,7 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=3,8 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=4,1 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=4,2 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=4,4 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=4,6 бар ф/ф Tmax=300C	618,00
630A-050-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=4,7 бар ф/ф Tmax=300C	618,00

630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=4,8 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=5,2 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=6,3 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=7,3 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=7,56 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=7,6 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=7,7 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=8,8 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=9,5-12,5 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Pср=9,8 бар ф/ф	618,00
630A-050-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 без пружины ф/ф	618,00
630A-050-C-011	3,9 бар)	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Пружина L-4079 (1,3-	618,00
630A-050-C-011	2,6 бар)	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Пружина L-4080 (1,8-	618,00
630A-050-C-011	3,6 бар)	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Пружина L-4081 (2,5-	618,00
630A-050-C-011	5,0 бар)	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Пружина L-4082 (3,5-	618,00
630A-050-C-011	6,3 бар)	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Пружина L-4083 (4,8-	618,00
630A-050-C-011	8,0 бар)	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Пружина L-4084 (6,0-	618,00
630A-050-C-011	10.0 бар)	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN50x80 PN16 Пружина L-4085 (7.5-	618,00
		630A DN065x100 PN16 Tmax=300C	
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=0,6 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=0,7 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=1,0 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=1,1 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=1,4 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=1,5 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=11,8 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=12,4 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=13,2 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=14,2 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=14,3 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=2,5-3,6 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф	835,98
630A-065-C-011	Tmax=300C	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=3,3 бар ф/ф	835,98

630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=4,7 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=4,8 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=5,2 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=5,3 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=5,7 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=5,8 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=6,1 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=6,3 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=8,1 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=8,2 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Pср=9,5 бар ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 без пружины	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 пружина L-4095 (диапазон 0,95-1,4) ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 пружина L-4097 (диапазон 1,8-2,6) ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Пружина L-4098 (диапазон 2,5-3,6)	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Пружина L-4099 (диапазон 3,5-5,0)	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Пружина L-4100 (диапазон 4,8-6,3)	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Пружина L-4101 (6,0-8,0)	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 пружина L-4102 (диапазон 7,5-10,0) ф/ф Tmax=300C	835,98
630A-065-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN65x100 PN16 Пружина L-4103 (диапазон 9,5-12,5)	835,98
	630A DN080x125 PN16 Tmax=300C	
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=0,7 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=1,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=1,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=12,0-16,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=12,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=13,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=13,2 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=14,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=14,3 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=2,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=2,5-3,6 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=3,3 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69

630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=3,4 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=3,5-5,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=3,6 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=3,7 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=4,4 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=5,7 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=5,8 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=6,9 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=7,5-10,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=7,9 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=8,8 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=9,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=9,1 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=9,2 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=9,5-12,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Pср=9,8 бар ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 без пружины ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Пружина L-4117 (4,8-6,3 бар) ф/ф Tmax=300C	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Пружина L-4118 (6,0-8,0 бар)	1 120,69
630A-080-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN80x125 PN16 Пружина L-4119 (7,5-10,0 бар)	1 120,69
	630A DN100x150 PN16 Tmax=300C	
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=0,45 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=0,7 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=0,8 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=0,95-1,4 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=1,8 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=10,4 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=12,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=14,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=15,4 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=2,2 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=3,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22

630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=4,1 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=4,4 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=5,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=5,4 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=6,3 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=6,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=6,6, бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=6,9 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=7,1 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=7,5-10,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=7,56 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Pср=9,2 бар ф/ф Tmax=300C	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 без пружины	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Пружина L-4132 (2,5-3,6 бар)	1 597,22
630A-100-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN100x150 PN16 Пружина L-4134 (6,0-8,0 бар)	1 597,22
	630A DN125x200 PN16 Tmax=300C	
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=1,8-2,6 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=10,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=11,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=12,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=12.5 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=2,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=2,2 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=3,3 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=3,8 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=4,4 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=6,3 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=7,0 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=7,1 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=7,3 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
630A-125-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN125x200 PN16 Pср=8,4 бар ф/ф Tmax=300C	2 266,20
	630A DN150x250 PN16 Tmax=300C	
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=0,5 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=1,4 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=1,8 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=2,5 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=3,1 бар ф/ф	3 331,33

	Tmax=300C	
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=3,3 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=3,5 - 5,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=3,5 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=4,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=4,3 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=4,5 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=4,7 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=4,8-6,3 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=5,5 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=6,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=6,0-8,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=6,3 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=6,6 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=7,5 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=8,0 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=8,4 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33
630A-150-C-011	Клапан предохранительный полноподъемный 630A C01-1 E (Si6301) DN150x250 PN16 Pср=8,5 бар ф/ф Tmax=300C	3 331,33

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: amk@nt-rt.ru || Сайт: http://armak.nt-rt.ru/